



# Samsung

## Digital Signage Product Guide

Samsungは、15年連続のデジタルサイネージディスプレイ世界シェアNo.1を誇る、74カ国で事業展開するグローバルメーカーです。

出典：英国Omdia社サイネージ市場調査



## QHC シリーズ

24×365 700cd/m<sup>2</sup> 28.5mm厚 43 50 55 65 75

| 製品名                 | QH43C                | QH50C                    | QH55C             | QH65C              | QH75C              |                    |
|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| サイズ                 | 43インチ                | 50インチ                    | 55インチ             | 65インチ              | 75インチ              |                    |
| 解像度                 | 3,840×2,160(16:9)    |                          |                   |                    |                    |                    |
| 輝度(標準値)             | 700cd/m <sup>2</sup> |                          |                   |                    |                    |                    |
| コントラスト比(標準値)        | 4,000:1              |                          |                   |                    |                    |                    |
| 内蔵コントローラ            | OSバージョン              | Tizen 7.0                |                   |                    |                    |                    |
|                     | CPU                  | CA73 1.6GHz Quad-Core    |                   |                    |                    |                    |
|                     | 内蔵メモリ                | 16GB(ユーザ使用可能領域 10GB)     |                   |                    |                    |                    |
| 使用時間                | 24時間/365日            |                          |                   |                    |                    |                    |
| 内蔵スピーカー             | 10W/2ch              |                          |                   |                    |                    |                    |
| 入力端子                | DisplayPort          | DisplayPort 1.2×1        |                   |                    |                    |                    |
|                     | HDMI入力               | HDMI 2.0(×3)             |                   |                    |                    |                    |
|                     | HDCP規格               | HDCP 2.2                 |                   |                    |                    |                    |
|                     | USB                  | USB 2.0×2                |                   |                    |                    |                    |
| Wi-Fi機能・Bluetooth機能 | 内蔵/内蔵                |                          |                   |                    |                    |                    |
| 外部コントロール            | RS232C(in/out), RJ45 |                          |                   |                    |                    |                    |
| 電源仕様                | 電源入力/Hz              | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz |                   |                    |                    |                    |
|                     | 消費電力(最大)             | 132W                     | 165W              | 187W               | 203.5W             | 275W               |
|                     | 消費電力(標準)             | 84W                      | 108W              | 109W               | 148W               | 185W               |
|                     | 待機電力                 | 0.5W以下                   |                   |                    |                    |                    |
| 外観特性                | 外形寸法(mm)             | 969.5×557.8×28.5         | 1124.1×644.8×28.5 | 1,237.9×708.8×28.5 | 1,456.8×831.9×28.5 | 1,682.3×960.4×28.5 |
|                     | 梱包状態(mm)             | 1093×667×126             | 1246×761×131      | 1,403×835×148      | 1,616×945×164      | 1,839×1113×180     |
|                     | 重量(Kg)               | 9.3                      | 12.4              | 16.9               | 22.4               | 34.2               |
|                     | 梱包時重量(Kg)            | 11.8                     | 16.2              | 21.1               | 29.8               | 44                 |
|                     | VESA規格               | 200×200                  | 200×200           | 200×200            | 400×300            | 400×400            |
|                     | VESA穴径、深さ            | M8, 12~14mm              |                   |                    |                    |                    |
|                     | ベゼル幅(mm)             | 11.5(4辺均一)               | 11.5(4辺均一)        | 11.5(4辺均一)         | 11.5(4辺均一)         | 13.4(4辺均一)         |



※ 驚異の奥行き28.5mm  
※ 防塵仕様(IP50)

[オプション] ●サムスン純正薄型壁掛け金具 WMN-B50SCX (ディスプレイ背面⇄壁面距離8.5mm) ●テーブル置き用スタンド

※ 驚異の奥行き28.5mm ※ 防塵仕様(IP50)

## QMC シリーズ

24×365 500cd/m<sup>2</sup> 28.5mm厚 32 43 50 55 65 75 85

| 製品名                 | QM32C                | QM43C                 | QM50C                 | QM55C              | QM65C              | QM75C              | QM85C              |                     |
|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| サイズ                 | 32インチ                | 43インチ                 | 50インチ                 | 55インチ              | 65インチ              | 75インチ              | 85インチ              |                     |
| 解像度                 | 1,920×1,080(16:9)    | 3,840×2,160(16:9)     |                       |                    |                    |                    |                    |                     |
| 輝度(標準値)             | 400cd/m <sup>2</sup> | 500cd/m <sup>2</sup>  |                       |                    |                    |                    |                    |                     |
| コントラスト比(標準値)        | 4,000:1              |                       |                       |                    |                    |                    |                    |                     |
| 内蔵コントローラ            | OSバージョン              | Tizen 7.0             |                       |                    |                    |                    |                    |                     |
|                     | CPU                  | CA53 1.3GHz Quad-Core | CA73 1.6GHz Quad-Core |                    |                    |                    |                    |                     |
|                     | 内蔵メモリ                | 8GB (ユーザ使用可能領域 3GB)   | 16GB(ユーザ使用可能領域 10GB)  |                    |                    |                    |                    |                     |
| 使用時間                | 24時間/365日            |                       |                       |                    |                    |                    |                    |                     |
| 内蔵スピーカー             | 10W/2ch              |                       |                       |                    |                    |                    |                    |                     |
| 入力端子                | DisplayPort          | —                     | DisplayPort 1.2×1     |                    |                    |                    |                    |                     |
|                     | HDMI入力               | HDMI 2.0(×3)          |                       |                    |                    |                    |                    |                     |
|                     | HDCP規格               | HDCP 2.2              |                       |                    |                    |                    |                    |                     |
|                     | USB                  | USB 2.0×2             |                       |                    |                    |                    |                    |                     |
| Wi-Fi機能・Bluetooth機能 | 内蔵/内蔵                |                       |                       |                    |                    |                    |                    |                     |
| 外部コントロール            | RS232C(in/out)       | RS232C(in/out), RJ45  |                       |                    |                    |                    |                    |                     |
| 電源仕様                | 電源入力/Hz              | AC100-240V, 50/60Hz   |                       |                    |                    |                    |                    |                     |
|                     | 消費電力(最大)             | 55W                   | 121W                  | 132W               | 154W               | 187W               | 214.5W             | 330W                |
|                     | 消費電力(標準)             | 29W                   | 73W                   | 84W                | 102W               | 135W               | 151W               | 237W                |
|                     | 待機電力                 | 0.5W以下                |                       |                    |                    |                    |                    |                     |
| 外観特性                | 外形寸法(mm)             | 727.3×421.9×28.5      | 969.5×557.8×28.5      | 1,124.1×644.8×28.5 | 1,237.9×708.8×28.5 | 1,456.8×831.9×28.5 | 1,682.3×960.4×28.5 | 1,904.3×1085.3×28.5 |
|                     | 梱包状態(mm)             | 817×507×119           | 1,093×667×126         | 1,246×761×131      | 1,403×835×148      | 1,616×945×164      | 1,839×1,113×180    | 2,077×1,222×210     |
|                     | 重量(Kg)               | 5.2                   | 8.8                   | 11.8               | 15.7               | 21.2               | 33                 | 41.4                |
|                     | 梱包時重量(Kg)            | 6.9                   | 11.3                  | 14.9               | 19.9               | 28.6               | 42.8               | 53.4                |
|                     | VESA規格               | 100×100               | 200×200               | 200×200            | 200×200            | 400×300            | 400×400            | 600×400             |
|                     | VESA穴径、深さ            | M4, 10~12mm           | M8, 12~14mm           |                    |                    |                    |                    |                     |
|                     | ベゼル幅(mm)             | 11.5(4辺均一)            |                       | 13.4(4辺均一)         |                    |                    | 13.9(4辺均一)         |                     |

[オプション] ●サムスン純正薄型壁掛け金具 WMN-B50SCX (ディスプレイ背面⇄壁面距離8.5mm) ●テーブル置き用スタンド

## QBC シリーズ

16×365 350cd/m<sup>2</sup> 28.5mm厚 43 50 55 65 75 85

| 製品名                 | QB43C                | QB50C                    | QB55C              | QB65C              | QB75C              | QB85C              |                      |
|---------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| サイズ                 | 43インチ                | 50インチ                    | 55インチ              | 65インチ              | 75インチ              | 85インチ              |                      |
| 解像度                 | 3,840×2,160(16:9)    |                          |                    |                    |                    |                    |                      |
| 輝度(標準値)             | 350cd/m <sup>2</sup> |                          |                    |                    |                    |                    |                      |
| コントラスト比(標準値)        | 4,000:1              |                          |                    |                    |                    |                    |                      |
| 内蔵コントローラ            | OSバージョン              | Tizen 7.0                |                    |                    |                    |                    |                      |
|                     | CPU                  | CA53 1.3GHz Quad-Core    |                    |                    |                    |                    |                      |
|                     | 内蔵メモリ                | 8GB(ユーザ使用可能領域 3GB)       |                    |                    |                    |                    |                      |
| 使用時間                | 16時間/日               |                          |                    |                    |                    |                    |                      |
| 内蔵スピーカー             | 10W/2ch              |                          |                    |                    |                    |                    |                      |
| 入力端子                | DisplayPort          | —                        |                    |                    |                    |                    |                      |
|                     | HDMI入力               | HDMI 2.0(×3)             |                    |                    |                    |                    |                      |
|                     | HDCP規格               | HDCP 2.2                 |                    |                    |                    |                    |                      |
|                     | USB                  | USB 2.0×2                |                    |                    |                    |                    |                      |
| Wi-Fi機能・Bluetooth機能 | 内蔵/内蔵                |                          |                    |                    |                    |                    |                      |
| 外部コントロール            | RS232C(in/out), RJ45 |                          |                    |                    |                    |                    |                      |
| 電源仕様                | 電源入力/Hz              | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz |                    |                    |                    |                    |                      |
|                     | 消費電力(最大)             | 121W                     | 132W               | 154W               | 187W               | 214.5W             | 231W                 |
|                     | 消費電力(標準)             | 74W                      | 82W                | 84W                | 104W               | 129W               | 159W                 |
|                     | 待機電力                 | 0.5W以下                   |                    |                    |                    |                    |                      |
| 外観特性                | 外形寸法(mm)             | 969.5×557.8×28.5         | 1,124.1×644.8×28.5 | 1,237.9×708.8×28.5 | 1,456.8×831.9×28.5 | 1,682.3×960.4×28.5 | 1,904.3×1,085.3×28.5 |
|                     | 梱包状態(mm)             | 1,093×667×126            | 1,246×761×131      | 1,403×835×148      | 1,616×945×164      | 1,839×1,113×180    | 2,077×1,222×210      |
|                     | 重量(Kg)               | 8.8                      | 11.8               | 15.7               | 21.5               | 33.4               | 41.9                 |
|                     | 梱包時重量(Kg)            | 11.3                     | 14.9               | 19.9               | 28.6               | 44.1               | 53.9                 |
|                     | VESA規格               | 200×200                  | 200×200            | 200×200            | 400×300            | 400×400            | 600×400              |
|                     | VESA穴径、深さ            | M8, 12~14mm              |                    |                    |                    |                    |                      |
|                     | ベゼル幅(mm)             | 11.5(4辺均一)               |                    |                    |                    | 13.4(4辺均一)         | 13.9(4辺均一)           |

[オプション] ●サムスン純正薄型壁掛け金具 WMN-B50SCX (ディスプレイ背面⇄壁面距離8.5mm) ●テーブル置き用スタンド

## 超大型ディスプレイ

98

| 製品名                 | QE98C                 | QM98C                       | QH98C                    |      |
|---------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|------|
| サイズ                 | 98インチ                 |                             |                          |      |
| 解像度                 | 3,840×2,160(16:9)     |                             |                          |      |
| 輝度(標準値)             | 450 cd/m <sup>2</sup> | 500 cd/m <sup>2</sup>       | 700 cd/m <sup>2</sup>    |      |
| コントラスト比(標準値)        | 5,000:1               | 5,500:1                     |                          |      |
| 内蔵コントローラ            | OSバージョン               | Tizen 6.5                   | Tizen 7.0                |      |
|                     | CPU                   | Cortex A72 1.7GHz Quad-Core | CA73 1.6GHz Quad-Core    |      |
|                     | 内蔵メモリ                 | 8GB (ユーザ使用可能領域約3GB)         | 16GB(ユーザ使用可能領域 10GB)     |      |
| 使用時間                | 16時間/日                | 24時間/365日                   |                          |      |
| 内蔵スピーカー             | 40W 2.2ch             | 10W 2ch                     |                          |      |
| 入力端子                | DisplayPort           | —                           | Display Port 1.2×1       |      |
|                     | HDMI入力                | HDMI 2.0×4                  | HDMI 2.0×3               |      |
|                     | HDCP規格                | HDCP2.2                     | —                        |      |
|                     | USB                   | USB 2.0×2                   |                          |      |
| Wi-Fi機能・Bluetooth機能 | 内蔵/内蔵                 |                             |                          |      |
| 外部コントロール            | RS232C(in)            | RS232C(in/out), RJ45        |                          |      |
| 電源仕様                | 電源入力/Hz               | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz    |                          |      |
|                     | 消費電力(最大)              | 275W                        | 363W                     | 517W |
|                     | 消費電力(標準)              | 197W                        | 197W                     | 270W |
|                     | 待機電力                  | 0.5W 以下                     |                          |      |
| 外観特性                | 外形寸法(mm)              | 2180.6 x 1243.9 x 48.4      | 2,193.2 x 1,248.8 x 48.1 |      |
|                     | 梱包状態(mm)              | 2379 x 1431 x 350           | 2,370 x 1,395 x 230      |      |
|                     | 重量(Kg)                | 56.3                        |                          |      |
|                     | 梱包時重量(Kg)             | 87.8                        | 77.2                     |      |
|                     | VESA規格                | 600×400                     |                          |      |
|                     | VESA穴径、深さ             | M8(16~18mm)                 |                          |      |
|                     | ベゼル幅(mm)              | 3辺ベゼルレスデザイン                 | 14.8                     |      |

## Accessory

QHC,QMC,QBCシリーズアクセサリ

QxC用Slimfit壁掛金具

●WMN-B50SCX



QxC(奥行き28.5mm)シリーズを壁面からディスプレイ背面まで8.5mmで設置可能

QxC用スタンド



●STN-L3200CXEN : 32”  
●STN-L4355CXEN : 43”, 50”, 55”  
●STN-L6585CXEN : 65”, 75”, 85”

半屋外対応・窓際設置用OMシリーズ

55 75



| 製品名               | OM55N-S                  | OM75A                       |
|-------------------|--------------------------|-----------------------------|
| サイズ               | 55インチ                    | 75インチ                       |
| 解像度               | 1,920×1,080(16:9)        | 3,840×2,160(16:9)           |
| 輝度(最大値)           | 4,000 cd/m <sup>2</sup>  | 4,000 cd/m <sup>2</sup>     |
| コントラスト比(標準値)      | 6,000:1                  | 1,200:1                     |
| 内蔵コントローラ          | OSバージョン                  | Tizen 5.0                   |
|                   | CPU                      | Cortex A72 1.7GHz Quad-Core |
|                   | 内蔵メモリ                    | 8GB(ユーザー使用可能領域 4.12GB)      |
| 使用時間              | 24時間/365日                |                             |
| 内蔵Wi-Fi/Bluetooth | 内蔵/ー                     | 内蔵/ー                        |
| 内蔵スピーカー           | ー                        | ー                           |
| 入力端子              | DisplayPort              | Display Port 1.2×1          |
|                   | HDMI入力                   | HDMI2.0×2                   |
|                   | HDCP規格                   | HDCP 2.2                    |
|                   | USB                      | USB 2.0×1                   |
|                   | Audio                    | ー                           |
| 外部コントロール          | RS232C(in/out), RJ45(In) | RS232C(in/out), RJ45(In)    |
| 電源仕様              | 電源入力/Hz                  | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz    |
|                   | 消費電力(最大)                 | 450W                        |
|                   | 消費電力(標準)                 | 276W                        |
|                   | 待機電力                     | 0.5W                        |
| 外観特性              | 外形寸法 (mm)                | 1,253.4×724×54.5            |
|                   | 梱包状態 (mm)                | 1,420×879×178               |
|                   | 重量 (Kg)                  | 23.1                        |
|                   | 梱包時重量 (Kg)               | 29.1                        |
|                   | VESA規格                   | 400×400                     |
|                   | VESA穴径                   | M8                          |
|                   | ベゼル幅 (mm)                | 19.9 (4辺均一)                 |
|                   |                          | 23.9 (4辺均一)                 |

タッチディスプレイQB-Tシリーズ

13 24



| 製品名                 | QB13R-TM                        | QB24C-T                         |                  |
|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|
| サイズ                 | 13インチ                           | 24インチ                           |                  |
| 解像度                 | 1,920×1,080(16:9)               | 1,920×1,080(16:9)               |                  |
| 輝度(標準値)             | 400cd/m <sup>2</sup> (保護ガラス無し時) | 250cd/m <sup>2</sup> (保護ガラス無し時) |                  |
| コントラスト比(標準値)        | 600:1                           | 1,000:1                         |                  |
| タッチ機能               | 最大10点タッチ                        |                                 |                  |
| 内蔵コントローラ            | OSバージョン                         | Tizen4.0                        |                  |
|                     | CPU                             | Cortex A72 1.7GHz Quad-Core     |                  |
|                     | 内蔵メモリ                           | 8GB(ユーザー使用可能サイズ4.12GB)          |                  |
| 使用時間                | 16時間/日                          |                                 |                  |
| 内蔵ステレオスピーカー         | Built in Speaker(5W)            | 5W/1ch                          |                  |
| 入力端子                | DisplayPort/HDMI                | HDMI 1.4×1                      |                  |
|                     | HDMI規格                          | HDCP2.2                         |                  |
|                     | USB                             | USB2.0×1                        |                  |
|                     | Audio                           | ー                               |                  |
| Wi-Fi機能・Bluetooth機能 | 内蔵/ー                            | 内蔵/内蔵                           |                  |
| 外部コントロール            | RS232C(in/out), RJ45            |                                 |                  |
| 電源仕様                | 電源入力/Hz                         | AC100-240V,50/60 Hz             |                  |
|                     | 消費電力(最大)                        | 27.5W                           | 38.5W            |
|                     | 消費電力(標準)                        | 14W                             | 23W              |
|                     | 待機電力                            | 0.5W以下                          |                  |
| 外観特性                | 外形寸法 (mm)                       | 322.0×193.5×29.8                | 547.9×334.4×31.8 |
|                     | 梱包状態 (mm)                       | 376×132×248                     | 620×419×122      |
|                     | 重量 (Kg)                         | 1.1                             | 4.0              |
|                     | 梱包時重量 (Kg)                      | 2.0                             | 5.2              |
|                     | VESA規格                          | 100×100                         |                  |
|                     | VESA穴径・深さ                       | M4 (8~9mm)                      |                  |
|                     | ベゼル幅 (mm)                       | 13.1                            | 上下:17.9 左右:9.4   |

完全屋外対応OHシリーズ

防水/防塵設計 24 46 55 75



| 製品名               | OH24B                              | OH46B-S                     | OH55A-S           | OH75A              |                            |
|-------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|
| サイズ               | 24インチ                              | 46インチ                       | 55インチ             | 75インチ              |                            |
| IP等級(防塵防水等級)      | IP66                               | IP56                        | IP56              | IP56               |                            |
| 解像度               | 1,920×1,080(16:9)                  | 1,920×1,080(16:9)           | 1,920×1,080(16:9) | 3,840×2,160(16:9)  |                            |
| 輝度(最大値)           | 1,500 cd/m <sup>2</sup>            | 4,000 cd/m <sup>2</sup>     |                   |                    |                            |
| コントラスト比(標準値)      | 1,000:1                            | 6,000:1                     | 6,000:1           | 1,200:1            |                            |
| 内蔵コントローラ          | OSバージョン                            | Tizen 6.5                   | Tizen 6.5         | Tizen 5.0          |                            |
|                   | CPU                                | Cortex A72 1.7GHz Quad-Core |                   |                    |                            |
|                   | 内蔵メモリ                              | 8GB(ユーザー使用可能領域 4.12GB)      |                   |                    |                            |
| 使用時間              | 24時間/365日                          |                             |                   |                    |                            |
| 内蔵スピーカー           | ー                                  | ー                           | ー                 | ー                  |                            |
| 入力端子              | DisplayPort                        | ー                           | ー                 | Display Port 1.2×1 |                            |
|                   | HDMI入力                             | HDMI2.0×1                   | HDMI2.0×2         |                    |                            |
|                   | HDCP規格                             | HDCP 2.2                    |                   |                    |                            |
|                   | USB                                | USB 2.0×2                   | USB 2.0×1         | USB 2.0×1          | USB 2.0×1                  |
|                   | Audio                              | ー                           | ー                 | ー                  | ー                          |
| 内蔵Wi-Fi/Bluetooth | 有/有(外付けモジュール)                      | ×/×                         | ×/×               | ×/×                |                            |
| 外部コントロール          | RS232C(in/out), RJ45(HDBaseT 入力共通) |                             |                   | RS232C(in), RJ45   |                            |
| 電源仕様              | 電源入力/Hz                            | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz    |                   |                    |                            |
|                   | 消費電力(最大)                           | 90W                         | 430W              | 530W               | 1200W                      |
|                   | 消費電力(標準)                           | 70W                         | 203W              | 274W               | 471W                       |
|                   | 待機電力                               | 0.5W以下                      |                   |                    |                            |
| 外観特性              | 外形寸法 (mm)                          | 573.0×342.4×59.8            | 1,069×623.6×85    | 1,260.6×731.4×85   | 1,774.8×1,053.4×130        |
|                   | 梱包状態 (mm)                          | 730×438×140                 | 1,156×713×200     | 1,358×845×230      | 1,932×1,251×367            |
|                   | 重量 (Kg)                            | 8.4                         | 36                | 46.1               | 134                        |
|                   | 梱包時重量 (Kg)                         | 10                          | 40.5              | 52.6               | 150                        |
|                   | VESA規格                             | 100×100                     | 995×500           | 1,186×560          | 870×1,118.4<br>260×1,118.4 |
|                   | VESA穴径・深さ                          | M4, 4~6mm                   | M8, 9~11mm        | M8                 | M8                         |
|                   | 保護ガラス                              | IK-10                       | IK-10             | IK-10              | IK-10                      |
|                   | ベゼル幅 (mm)                          | 21.9(4辺均一)                  | 24.9(4辺均一)        | 24.9(4辺均一)         | 59.8(4辺均一)                 |

タッチディスプレイQM-Tシリーズ

32 43 55



| 製品名                 | QM32R-T                        | QM43B-T                        | QM55B-T               |                    |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|
| サイズ                 | 32インチ                          | 43インチ                          | 55インチ                 |                    |
| 解像度                 | 1,920×1,080 (16:9)             | 3,840×2,160(16:9)              | 3,840×2,160(16:9)     |                    |
| 輝度(標準値)             | 300cd/m <sup>2</sup> (保護ガラス無し) | 500cd/m <sup>2</sup> (保護ガラス無し) |                       |                    |
| コントラスト比(標準値)        | 5,000:1                        | 4,000:1                        | 4,000:1               |                    |
| タッチ機能               | 最大10点タッチ                       |                                |                       |                    |
| 内蔵コントローラ            | OSバージョン                        | Tizen 4.0                      | Tizen 6.5             |                    |
|                     | CPU                            | Cortex A72 1.7GHz Quad-Core    |                       |                    |
|                     | 内蔵メモリ                          | 8GB(ユーザー使用可能サイズ4GB)            | 16GB(ユーザー使用可能領域 10GB) |                    |
| 使用時間                | 16時間/日                         | 24時間/365日                      |                       |                    |
| 内蔵スピーカー             | 10W/2ch                        |                                |                       |                    |
| 入力端子                | DisplayPort/HDMI               | HDMI 2.0×2                     | DP 1.2×1、HDMI 2.0×3   |                    |
|                     | HDMI規格                         | HDCP2.2                        |                       |                    |
|                     | USB                            | USB2.0×2                       |                       |                    |
|                     | Audio                          | ー                              |                       |                    |
| 内蔵Wi-Fi/Bluetooth機能 | 内蔵/内蔵                          |                                |                       |                    |
| 外部コントロール            | RS232C(in/out), RJ45           |                                |                       |                    |
| 電源仕様                | 電源入力/Hz                        | AC100-240V, 50/60 Hz           |                       |                    |
|                     | 消費電力(最大)                       | 72W                            | 110W                  | 143W               |
|                     | 消費電力(標準)                       | 45W                            | 90W                   | 108W               |
|                     | 待機電力                           | 0.5W以下                         |                       |                    |
| 外観特性                | 外形寸法 (mm)                      | 744.4×444.6×48.2               | 986.2×584.4×56.7      | 1,253.8×734.6×56.7 |
|                     | 梱包状態 (mm)                      | 872×565×133                    | 1,134×725×141         | 1,421×884×165      |
|                     | 重量 (Kg)                        | 8.3                            | 14.5                  | 26.9               |
|                     | 梱包時重量 (Kg)                     | 11.1                           | 18.7                  | 32.5               |
|                     | VESA規格                         | 200×200                        |                       |                    |
|                     | VESA穴径・深さ                      | M8 (10~12mm)                   | M8 (31~32mm)          | M8 (29~30mm)       |
|                     | ベゼル幅 (mm)                      | 上下:24.5 左右:21.5                | 上下:26 左右:21           | 上下:26 左右:21        |

## ストレッチディスプレイSHシリーズ

37



| 製品名                 |                       | SH37C                    |
|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| サイズ                 | 37インチ                 |                          |
| 解像度                 | 1,920×540(16:4.5)     |                          |
| 輝度(標準値)             | 700 cd/m <sup>2</sup> |                          |
| コントラスト比(標準値)        | 4,000:1               |                          |
| 内蔵コントローラ            | OSバージョン               | Tizen 7.0                |
|                     | CPU                   | CA53 1.3GHz Quad-Core    |
|                     | 内蔵メモリ                 | 8GB(ユーザー使用可能領域4.12GB)    |
| 使用時間                | 24時間/365日             |                          |
| 内蔵スピーカー             | -                     |                          |
| 入力端子                | DisplayPort           | -                        |
|                     | HDMI入力                | HDMI1.4×3                |
|                     | HDCP規格                | HDCP 2.2                 |
|                     | USB                   | USB 2.0×2                |
|                     | Audio                 | -                        |
| Wi-Fi機能・Bluetooth機能 | 内蔵/内蔵                 |                          |
| 外部コントロール            | RS232C(in/out), RJ45  |                          |
| 電源仕様                | 電源入力/Hz               | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz |
|                     | 消費電力(最大)              | 77W                      |
|                     | 消費電力(標準)              | 46W                      |
|                     | 待機電力                  | 0.5W以下                   |
| 外観特性                | 外形寸法(mm)              | 923.3×277.6×44.8         |
|                     | 梱包状態(mm)              | 1,112×363×122            |
|                     | 重量(Kg)                | 6.3                      |
|                     | 梱包時重量(Kg)             | 8.4                      |
|                     | VESA規格                | 400×200mm                |
|                     | VESA穴径、深さ             | -                        |
| ベゼル幅(mm)            | 上下:9.8 左右:7.9         |                          |

## マルチディスプレイ

46

55



| 製品名                 | VM46B-U              | VH55C-R                  | VH55C-E                 |                      |
|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| サイズ                 | 46インチ                | 55インチ                    |                         |                      |
| 解像度                 | 1,920×1,080(16:9)    |                          |                         |                      |
| 輝度(標準値)             | 500cd/m <sup>2</sup> | 700cd/m <sup>2</sup>     |                         |                      |
| コントラスト比(標準値)        | 1,200:1              | 1,100:1                  | 1,000:1                 |                      |
| 内蔵コントローラ            | OSバージョン              | -                        |                         |                      |
|                     | CPU                  | -                        |                         |                      |
|                     | 内蔵メモリ                | -                        |                         |                      |
| 使用時間                | 24時間/365日            |                          |                         |                      |
| 内蔵スピーカー             | -                    |                          |                         |                      |
| 入力端子                | DisplayPort          | Display Port 1.2 (1)     |                         |                      |
|                     | HDMI入力               | HDMI 2.0 × 2             |                         |                      |
|                     | HDCP規格               | HDCP 2.2                 |                         |                      |
|                     | USB                  | ファームウェア更新用               |                         |                      |
| Wi-Fi機能・Bluetooth機能 | - / -                |                          |                         |                      |
| 外部コントロール            | RS232C(in/out), RJ45 |                          |                         |                      |
| 電源仕様                | 電源入力/Hz              | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz |                         |                      |
|                     | 消費電力(最大)             | 160W                     | 250W                    |                      |
|                     | 消費電力(標準)             | 128W                     | 155W                    | 145W                 |
|                     | 待機電力                 | 0.5W以下                   |                         |                      |
| 外観特性                | 外形寸法(mm)             | 1,022 × 577 × 69.9       | 1,211.0 × 681.7 × 69.9  | 1,212.2 × 683 × 70.4 |
|                     | 梱包状態(mm)             | 1,193 × 719 × 257        | 1,414.0 × 844.0 × 257.0 | 1,398 × 844 × 257    |
|                     | 重量(Kg)               | 15.7                     | 16.8                    | 19.5                 |
|                     | 梱包時重量(Kg)            | 22.2                     | 25.1                    | 28.6                 |
|                     | VESA規格               | 600 × 400                |                         |                      |
|                     | VESA穴径、深さ            | M8, (8~15mm)             |                         |                      |
|                     | ベゼル幅(mm)             | 上左:2.25 右下:1.25          | 0.44 (4辺均一)             |                      |
|                     |                      | 上左:1.3 右下:0.44           |                         |                      |

## THE WALL


世界最高峰のMicro LEDディスプレイ



THE WALLの圧倒的な美しさと臨場感で映像の新たなステージへ

- ▶ Perfect Black: 本物の黒表現が可能
- ▶ Pure Color: 従来のLEDと比べ2倍の色再現性を実現
- ▶ LED HDR Technology: 通常LEDの最大約2倍のピーク輝度を実現

Perfect Black



Pure Color



LED HDR Technology



Dynamic Peaking OFFの場合 Dynamic Peaking ONの場合

| 製品名              | IW008A             | IW012A          | IW016A            | IW008C             | IW012C            | IW016C            |
|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 画素ピッチ            | 0.84mm             | 1.26mm          | 1.68mm            | 0.84mm             | 1.26mm            | 1.68mm            |
| LEDタイプ           | Flip-chip RGB LED  |                 |                   |                    |                   |                   |
| 解像度/cabinet      | 960×540            | 640×360         | 480×270           | 960×540            | 640×360           | 480 × 270         |
| 輝度(Peak/MAX)     | 1,600nit/500nit    | 1,600nit/800nit | 1,400nit/1,000nit | 1,800nit/600nit    | 1,800nit/1,000nit | 1,600nit/1,200nit |
| コントラスト           | 24,000:1           | 24,000:1        | 21,000:1          | 30,000:1           | 30,000:1          | 36,000:1          |
| 消費電力(標準)/cabinet | 95W                | 85W             | 82W               | 88W                | 81W               | 75W               |
| 外寸/cabinet       | 806.4×453.6×36.5mm |                 |                   | 806.4×453.6×7--5mm |                   |                   |
| 重量/cabinet       | 11.2Kg             |                 |                   | 11.4Kg             |                   |                   |
| 最小解像度            | 3,840×2,160        | 1,920×1,080     | 1,920×1,080       | 3,840×2,160        | 1,920×1,080       | 1,920×1,080       |

## THE WALL All in one モデル

THE WALL映像品質をAll in Oneモデルとして提供



TheWallの映像品質をAll in Oneモデルで提供

- 110インチ2K、146インチ2K、146インチ4Kの3タイプ
- コントローラ、スピーカー内蔵、Wallマウント付属
- LED HDRTechnology:通常LEDの最大約2倍のピーク輝度を実現

LED HDR Technology



Dynamic Peaking OFFの場合 Dynamic Peaking ONの場合

| 製品名          | IAB146" 4K              | IAB 146" 2K     | IAB 110" 2K     |
|--------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 画素ピッチ        | 0.84mm                  | 1.68mm          | 1.26mm          |
| LEDタイプ       | Flip-chip RGB LED       |                 |                 |
| 解像度          | 3,840×2,160             | 1,920×1,080     | 1,920×1,080     |
| 輝度(Peak/MAX) | 1,600nit/500nit         | 1,400nit/500nit | 1,600nit/500nit |
| コントラスト       | 24,000:1                | 22,000:1        | 24,000:1        |
| 消費電力(標準)     | 1,100W                  | 860W            | 650W            |
| 外寸           | 3,229.5×1,818.0×49.1 mm |                 |                 |
| 重量           | 160Kg                   | 160Kg           | 99Kg            |

